

טופס אישור הגהה

נא להחזיר אישור הגהה למייל / פקס: 03-5005016



לקוח נכבד ! אנא בדוק בעיון רב: עיצוב, טקסט, מספרים, מידות וצבעים. חתימתך מחייבת בתשלום מלא עבור ביצוע העבודה. כל עיכוב באישור ההגהה יגרוור דחיה במועד ההדפסה.

תאריך: _____

חתימת הלוקוח: _____

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIONES EN EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN.

La aplicación de TIMOREX GOLD 23.8 E.C debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de bioinsumos de uso agrícola categoría III (overol, guantes, gorra, botas de caucho, careta y gafas). Este producto puede ser irritante, por lo tanto evite el contacto con la piel, ojos y mucosas. No comer, beber o fumar durante el uso del producto.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión llame al médico y/o lleve al paciente al centro médico más cercano y muestre esta etiqueta.

Al contacto con los ojos, lave con abundante agua mínimo 15 minutos.

En caso de contacto con la piel, quítese la ropa y lave las partes del cuerpo contaminadas con agua y jabón.

GUIA PARA EL MEDICO

Este producto es de toxicidad ligera, no tiene antídoto y el tratamiento debe ser sintomático. En el caso de haberse mezclado se deben seguir las recomendaciones, guías, antídotos y contraindicaciones señaladas en las etiquetas de los productos con los cuales se mezcla este producto.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Evite contaminar con TIMOREX GOLD 23.8 E.C agua que vaya a ser utilizada para consumo humano, animal o riego del cultivo. Para la protección de la fauna terrestre y acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Almacene en un lugar fresco y seco lejos de alimentos y medicinas de consumo humano o animal.
Siempre mantenga el producto en su empaque original.

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNIQUESE CON CISPROQUIM:
Línea gratuita nacional 018000-916012; o en Bogotá: 2886012.
Atención 24 horas

INFLAMABLE, NO CORROSIVO, NO EXPLOSIVO

ADVERTENCIA: "NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE USARSE PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO HUMANO O ANIMAL".

DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACION Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN UN LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA TAL FIN.

TIMOREX GOLD

FUNGICIDA NATURAL DE AMPLIO ESPECTRO

BIOINSUMO DE USO AGRICOLA

TIPO EXTRACTO VEGETAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS

BIOFUNGICIDA

Concentrado Emulsionable - E.C

COMPOSICION GARANTIZADA:

Ingrediente Activo: *Melaleuca alternifolia* (p/p) 23,8%
 Ingredientes aditivos inertes: 76,2%
 TOTAL.....100,0%

REGISTRO DE VENTA ICA No. 6296

Titular del Registro: Stockton Colombia SAS

Contenido Neto(L):

1 L

Fecha formulación	04/2018
Fecha vencimiento	04/2020
Lote No.	15107



PRODUCIDO POR
 STOCKTON ISRAEL LTD
 17 Ha/Mefalsim St. / P.O.B. 3517
 Petach Tikva 49134, Israel
 Tel: +972.72.2570000, Fax: +972.72.2570001
 www.stockton-ag.com
 Email: info@stockton-ag.com

IMPORTADO POR
 STOCKTON COLOMBIA SAS
 Transv. 60 #115-58.Torre A. Of 609
 Bogotá - Colombia
 Tel. 6241308, Cel 317 5021107
 servicioalcliente@stocktoncol-ag.com
 www.stockton-ag.com

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Banano / Plátano *	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>) solo En mezcla con productos con fungicidas sistémicos*	0,75-1,0 L/Ha 0,3 - 0,4 L/Ha
Tomate, Tomate de árbol, Uchuva, Lulo, Pimentón, Ají, Berenjena	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1,0-1,5 L/Ha
Ornamentales **	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	2,0 cc/L
	Mildeo polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	1,0-1,4 cc/L
	Marchitez vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	0,3mL/m ² ó 1,8 cc/L
Arroz	Complejo Añublo de la vaina. (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0,8 L/Ha
	Mancha naranja (<i>Gaeumannomyces graminis</i>)	0,7 L/Ha
	Escaldado de la hoja (<i>Rhynchosporium oryzae</i>)	0,7 L/Ha
	Complejo manchado del grano (<i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Sarocladium oryzae</i> , <i>Alternaria sp.</i> , <i>Cercospora oryzae</i>)	0,6 - 0,8 L/Ha
	Podredumbre blanda (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1,5 - 2,5 L/Ha
Cebolla	Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>)	0,8 - 1,0 L/Ha
Café ***	Mancha de Asfalto (<i>Phyllachora maydis</i> + <i>Monographella maydis</i>)	0,6 - 0,8 L/Ha
Maíz	Mancha foliar (<i>Cercospora nicotianae</i> + <i>Alternaria sp.</i>)	0,8 L/Ha
Tabaco	Mancha foliar (<i>Cercospora nicotianae</i> + <i>Alternaria sp.</i>)	0,8 L/Ha
Gülupa, Granadilla, Maracuyá, Curuba.	Roña (<i>Alternaria sp.</i> + <i>Cladosporium sp.</i>)	0,75 - 1,0 L/Ha
Papa ***	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	250-300 cc/Ha
Pitahaya	Pudrición Blanda (<i>Erwinia carotovora</i>) Pudrición basal del fruto (<i>Fusarium oxysporum</i>)	0,8 - 1,0 L/Ha

* Cuando el programa de aplicación requiere la mezcla con un fungicida sistémico, aplique Timorex Gold 23.8 E.C. en dosis de 0,3 a 0,4 L/Ha, en el siguiente orden: Aceite agrícola + emulsionante + Timorex Gold 23.8 E.C. + Agua 70% + fungicida sistémico + Agua 30% restante. Agitar en cada paso. Timorex Gold cuenta con bastos experimentales de mezclas con fungicidas sistémicos, información científica desarrollada por el titular y que reposa en el dossier del producto en los archivos del ICA.

** Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación.

*** Se recomienda para aplicación preventiva

MODO DE ACCION: El modo de acción del ingrediente activo de Timorex Gold 23.8 E.C es el rompimiento de la barrera permeable de las estructuras de la pared y membrana celular del hongo, acción seguida por una pérdida del control respiratorio de la células del hongo dejando libre el transporte de electrones y anulando la actividad de la respiración mitocondrial.

Timorex Gold 23.8 E.C cuando es aplicado intercalado en programas fitosanitarios ayuda a disminuir la resistencia que algunos patógenos han desarrollado a los fungicidas de síntesis química.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Esperar que el rocío desaparezca antes de aplicar, para evitar escurrimiento con pérdidas del producto y no disminuir la concentración de uso. Aplicar en condiciones climáticas favorables. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar. Timorex Gold 23.8 E.C. contiene en su formulación agentes tenso activos y no requiere ser mezclado con reguladores de pH.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Timorex Gold puede aplicarse con bomba de espalda, equipo motorizado, equipo accionado por tractor y con equipo de aplicación aérea. Antes de utilizar el equipo de aspersión revise con cuidado que este en buen estado de funcionamiento.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos registrados a las dosis recomendadas, en caso de mezclas con otros productos de protección o nutrición vegetal se recomienda hacer una evaluación previa a pequeña escala, antes de ser aplicado en mayor escala o consultar con el departamento técnico.

MODO DE EMPLEO: Antes de usarse; llenar el tanque de aspersión con la mitad del agua a aplicar, adicionar el coadyuvante en caso de requerirlo, luego agregar la dosis indicada en la etiqueta, agitar la mezcla y completar con agua hasta llenar el tanque, agitar nuevamente y aplicar. Garantizar una buena cobertura del follaje.

ADVERTENCIA: El productor garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo con las condiciones de empleo. Fecha de aprobación de rotulado ICA: 16/01/2018



Categoría Toxicológica III
 Medianamente Tóxico



זכרון	מספר צינן	הגדלה %	גודל מדבקה:	26.04.18	תאריך ביצוע	סטוקטון ישראל בע"מ	לכבוד
פרוצס	NF		130x265mm	2	הגהה מס'	אנני	ידי
			המסגרת לסימון בלבד!!!	SKT130265-0001M-10	מק"ט רולתג	אולגה	גרפיקאית